



司騰達股份有限公司
BHP Industry Solution



EtherNet/IP

CC-Link



CANopen



DeviceNet



司騰達股份有限公司

司騰達 Line 推播器

司騰達公司致力於推廣數位化工廠和 IIoT 工業物聯網的解決方案，並與歐洲最先進的公司 – HMS 集團合作，同時透過引進更多歐美的技術能量，提供客戶關於工業 4.0 的顧問諮詢服務，並將教育與產業連結，協助台灣產業逐步完成從現場設備、生產資訊、通訊 IoT 的垂直整合，並整合 M2M 工業總線與軟體開發，從而實現數位化工廠與自動化機械領域的創新。



司騰達聯絡訊息

臺北客服專線：(02)-2242-1625

台中客服專線：(04)-2451-0611

客服信箱：sales@bhp.com.tw

Line ID：@bhp.tw

www.bhp.com.tw



特點

- 支援Modbus RTU / TCP
- 採用高效能處理器運算
- 嵌入式LINUX
- 支持動態加密技術
- 簡易式網頁設置
- 彈性選配模組如4G/GPS

Specification

硬體

RAM :	512MB
ROM :	8GB(資料存儲 1 年以上)
OS :	Linux

序列介面卡

Port number :	3
Port Type :	RS-232 x 2 RS-485 x 2Port
Connector :	Male DB9 x 3 / 4-pin Terminal Block x 1
Speed :	300 bps ~ 230.4 kbps
Parity :	None, Odd, Even, Space
Data Bit :	5, 6, 7, 8
Stop Bit :	1, 2

其他介面

USB Host :	1
------------	---

環境溫度

Temperature :	Operating: -10°C ~ 60°C
Humidity :	Operating: 10% ~ 95% non-condensing Storage: 5% ~ 95% non-condensing

網路介面

Port number :	2
Port Type :	RJ-45 Connector
Speed :	10/100 Mbps (Auto Detect)
Protocol :	ARP,IP,ICMP,UDP,TCP,HTTP,MQTT, Modbus,DDNS,NTP
Mode :	TCP Server/TCP Client/UDP
Setup :	HTTP Browser Setup (IE,Chrome,Firefox)
Security :	Setup Password
Protection	Built-in 1.5KV Magnetic Isolation

作業系統軟體

OS Supported :	LINUX
Configuration :	Web Browser
工作電源供應 :	DC 9 ~ 24 V,1000mA@12VDC

PS : (此款產品以 LINE notify 設定 LINE推撥(客戶自備需接外網)目前 LINE notify 不收費但後續收費&使用方式以 LINE 官方公告

產品敘述 : Line 訊息推撥模組

訂單編號 : Line-BHP-A2



司騰達股份有限公司

自動化工業與跨國遠端連線的最佳選擇

Ewon Flexy205
VPN+IOT 物聯網



Anybus X-Gateway



CODESYS SoftPLC



Jmobile Runtime IPC



I4-SCADA IPC



工業 4.0 數位工廠與 工業物聯網解決方案

SIEMENS PLC
S7-1200



SIEMENS PLC
ET 200SP IO



SIEMENS PLC
S7-1500



SIEMENS HMI



司騰達股份有限公司

台北營業所：23558 新北市中和區中山路 2 段 299 號 5 樓之 1

Tel：(02)-2242-1625 Fax：(02)-2242-1605

台中營業所：40760 台中市西屯區廣福路 186 號

Tel：(04)-2451-0611 Fax：(04)-2451-0612

E-mail：sales@bhp.com.tw

Line ID：@bhp.tw



司騰達股份有限公司
BHP Industry Solution



了解更多產品詳細資訊請上官網查詢
www.bhp.com.tw